

RACCORDI FITTINGS





Raccorderia di linea e per tubo di rame

Union fittings and for copper tube fittings


FARBO
—PNEUMATIC



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass


Codice Code	A	Ø Tubo Tube	Ø B	Ø C	D	E	F	CH
160.806	G 1/8"	6	7	4	34	21	7	12
160.808	G 1/8"	8	9	6	34	21	7	12
160.406	G 1/4"	6	7	4	37	21	9	15
160.408	G 1/4"	8	9	6	37	21	9	15
160.410	G 1/4"	10	11	8	43	27	9	15
160.412	G 1/4"	12	14	10	43	27	9	15
160.308	G 3/8"	8	9	6	40	21	11	19
160.310	G 3/8"	10	11	8	46	27	11	19
160.312	G 3/8"	12	14	10	46	27	11	19
160.315	G 3/8"	15	17	10	46	27	11	19
160.317	G 3/8"	15	17	-	38	-	9	19
160.212	G 1/2"	12	14	10	48	27	13	22
160.215	G 1/2"	15	17	12	48	27	13	22
160.217	G 1/2"	15	17	-	35.5	-	10	24
160.220	G 1/2"	18	20	-	39.5	-	10	24
160.718	G 3/4"	16	18	-	41.5	-	11	30
160.720	G 3/4"	18	20	-	41.5	-	11	30





Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass




Codice Code	A	Ø Tubo Tube	Ø B	Ø C	D	E	F	CH
161.806	G 1/8"	6	7	4	31	21	10	12
161.808	G 1/8"	8	9	6	31	21	10	12
161.406	G 1/4"	6	7	4	35	21	14	16
161.408	G 1/4"	8	9	6	35	21	14	16



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass


Codice Code	A	B	ØC	D	E	F	G	H	CH
165.55	M5	M5	-	-	4	3.5	4	11.5	8
165.58	M5	G 1/8"	-	-	5	4	6.5	15.5	14
165.88	G 1/8"	G 1/8"	5	5	7	4	7	18	12
165.84	G 1/8"	G 1/4"	5	8	7	5	9	21	16
165.83	G 1/8"	G 3/8"	5	10	7	6	11	24	20
165.44	G 1/4"	G 1/4"	8	8	9	5	9	23	16
165.43	G 1/4"	G 3/8"	8	10	9	6	11	26	20
165.42	G 1/4"	G 1/2"	8	14	9	7	13	29	25
165.33	G 3/8"	G 3/8"	10	10	11	6	11	28	20
165.32	G 3/8"	G 1/2"	10	14	11	7	13	31	25
165.37	G 3/8"	G 3/4"	-	-	10	5.5	11	26.5	30
165.22	G 1/2"	G 1/2"	14	14	13	7	13	33	25
165.27	G 1/2"	G 3/4"	-	-	11	5.5	11	27.5	30
165.21	G 1/2"	G 1"	-	-	11	6	13	30	36
165.77	G 3/4"	G 3/4"	-	-	11	5.5	11	27.5	30
165.71	G 3/4"	G 1"	-	-	11	6	13	30	36
165.11	G 1"	G 1"	-	-	13	6	13	32	36





Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass




Codice Code	A	B	ØC	D	E	F	G	H	CH
166.88	G 1/8"	G 1/8"	5	5	8	4	8	20	11
166.84	G 1/8"	G 1/4"	5	8	8	5	10	23	14
166.83	G 1/8"	G 3/8"	5	10	8	6	12	26	18
166.44	G 1/4"	G 1/4"	8	8	10	5	10	25	14
166.43	G 1/4"	G 3/8"	8	10	10	6	12	28	18
166.42	G 1/4"	G 1/2"	8	12	10	7	14	31	22
166.33	G 3/8"	G 3/8"	10	10	12	6	12	30	18
166.32	G 3/8"	G 1/2"	10	12	12	7	14	33	22
166.22	G 1/2"	G 1/2"	12	12	14	7	14	35	22
166.27	G 1/2"	G 3/4"	-	-	16.5	7	14	37.5	27
166.77	G 3/4"	G 3/4"	-	-	16.5	7	16.5	40	27
166.71	G 3/4"	G 1"	-	-	15.5	8	13	35.5	34
166.11	G 1"	G 1"	-	-	19	7.5	19	45.5	34



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass

Codice Code	A	B	C	CH
167.55	M5	M5	11	8
167.58	M5	G 1/8"	12.5	14
167.88	G 1/8"	G 1/8"	18	13
167.84	G 1/8"	G 1/4"	20	16
167.83	G 1/8"	G 3/8"	22	20
167.82	G 1/8"	G 1/2"	24	26
167.44	G 1/4"	G 1/4"	22	16
167.43	G 1/4"	G 3/8"	24	20
167.42	G 1/4"	G 1/2"	26	26
167.33	G 3/8"	G 3/8"	26	20
167.32	G 3/8"	G 1/2"	28	26
167.37	G 3/8"	G 3/4"	25	32
167.22	G 1/2"	G 1/2"	30	26
167.27	G 1/2"	G 3/4"	30	32
167.21	G 1/2"	G 1"	25	38
167.77	G 3/4"	G 3/4"	32	32
167.71	G 3/4"	G 1"	25	38
167.11	G 1"	G 1"	31	38





Materiale:
Ottone nichelato



Material:
Nickel-plated brass

Codice Code	A	B	ØC	D	E	F	G	H	CH	FIG
168.58	M5	G 1/8"	-	-	4	-	-	15.5	14	1
168.88	G 1/8"	G 1/8"	5	12.8	7	4	8	19	13	1
168.84	G 1/8"	G 1/4"	5	15.8	7	5	9	21	16	1
168.83	G 1/8"	G 3/8"	5	19.8	7	6	10	23	20	1
168.82	G 1/8"	G 1/2"	5	25.8	7	7	11	25	26	1
168.48	G 1/4"	G 1/8"	-	-	9	5	-	14	16	2
168.44	G 1/4"	G 1/4"	8	15.8	9	5	9	23	16	1
168.43	G 1/4"	G 3/8"	8	19.8	9	6	10	25	20	1
168.42	G 1/4"	G 1/2"	8	25.8	9	7	11	27	26	1
168.38	G 3/8"	G 1/8"	-	-	11	6	-	17	20	2
168.34	G 3/8"	G 1/4"	-	-	11	6	-	17	20	2
168.33	G 3/8"	G 3/8"	10	19.8	11	6	10	27	20	1
168.32	G 3/8"	G 1/2"	10	25.8	11	7	11	29	26	1
168.28	G 1/2"	G 1/8"	-	-	13	7	-	20	25	2
168.24	G 1/2"	G 1/4"	-	-	13	7	-	20	25	2
168.23	G 1/2"	G 3/8"	-	-	13	7	-	20	25	2
168.22	G 1/2"	G 1/2"	14	25.8	13	7	11	31	26	1
168.27	G 1/2"	G 3/4"	-	-	10	-	-	31	32	1
168.21	G 1/2"	G 1"	-	-	8	-	-	25	38	1
168.74	G 3/4"	G 1/4"	-	-	11	5.5	-	16.5	30	2
168.73	G 3/4"	G 3/8"	-	-	11	5.5	-	16.5	30	2
168.72	G 3/4"	G 1/2"	-	-	12	6	-	18	27	2
168.77	G 3/4"	G 3/4"	-	-	12	-	-	33	32	1
168.71	G 3/4"	G 1"	-	-	8	-	-	25	38	1
168.13	G 1"	G 3/8"	-	-	13.5	-	-	19.5	36	2
168.12	G 1"	G 1/2"	-	-	13	-	-	19	36	2
168.17	G 1"	G 3/4"	-	-	13	-	-	19	36	2
168.11	G 1"	G 1"	-	-	13	-	-	32	38	1




FIG 1





FIG 2



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass




Codice Code	A	B	C	D	CH
169.5	M5	4	4	8	8
169.8	G 1/8"	7	4	11	13
169.4	G 1/4"	7	5	12	16
169.3	G 3/8"	11	6	17	20
169.2	G 1/2"	13	7	20	25
169.7	G 3/4"	11	5.5	16.5	30
169.1	G 1"	12.5	6	18.5	36



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass




Codice Code	A	B	C	D	CH
169.50R	M5	4	8	5.5	2.5
169.80R	G 1/8"	6	14	8	4
169.40R	G 1/4"	8	17	10	6
169.30R	G 3/8"	9	20	12	8
169.20R	G 1/2"	11	24	14	10



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass




Codice Code	A	B	C	D	CH
170.8	G 1/8"	9	4	13	11
170.4	G 1/4"	11	5	16	14
170.3	G 3/8"	13	6	19	17
170.2	G 1/2"	15	7	22	23
170.7	G 3/4"	13.5	6	19.5	27
170.1	G 1"	15.5	6.5	22	34



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass




Codice Code	A	B	L	CH
171.85	G 1/8"	M5	8	3
171.48	G 1/4"	G 1/8"	11	6
171.38	G 3/8"	G 1/8"	12	6
171.34	G 3/8"	G 1/4"	12	8
171.24	G 1/2"	G 1/4"	15	8
171.23	G 1/2"	G 3/8"	15	10
171.72	G 3/4"	G 1/2"	13	12
171.17	G 1"	G 3/4"	15	17



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass




Codice Code	A	B	L	CH
172.822	G 1/8"	15	22	13
172.832	G 1/8"	25	32	13
172.845	G 1/8"	38	45	13
172.428	G 1/4"	19	28	16
172.434	G 1/4"	25	34	16
172.445	G 1/4"	36	45	16
172.341	G 3/8"	32	41	22
172.235	G 1/2"	25	35	26
172.750	G 3/4"	38	50	30
172.150	G 1"	38	50	38



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass




Codice Code	A	B	CH	C	D	E
173.85	G 1/8"	M5	11	9	4	13
173.48	G 1/4"	G 1/8"	14	10	5	15
173.38	G 3/8"	G 1/8"	18	12	6	18
173.34	G 3/8"	G 1/4"	18	12	6	18
173.28	G 1/2"	G 1/8"	22	13	7	20
173.24	G 1/2"	G 1/4"	22	13	7	20
173.23	G 1/2"	G 3/8"	22	13	7	20
173.73	G 3/4"	G 3/8"	27	14	6	20
173.72	G 3/4"	G 1/2"	27	16.5	7	23.5
173.13	G 1"	G 3/8"	34	15.5	6	21.5
173.12	G 1"	G 1/2"	34	15.5	6	21.5
173.17	G 1"	G 3/4"	34	15.5	6	21.5



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass




Codice Code	A	B	CH
174.8	G 1/8"	3	12
174.4	G 1/4"	3	16



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass




Codice Code	A	B	CH
175.5	M5	2.5	9
175.8	G 1/8"	6	14
175.4	G 1/4"	6	17
175.3	G 3/8"	6	21
175.2	G 1/2"	7	25
175.7	G 3/4"	5	30
175.1	G 1"	6	38

Materiale:
Ottone nichelato




Material:
Nickel-plated brass

Gomito femmina cilindrico - Elbow female parallel




Codice Code	A	B	C	CH
176.5FF	M5	4	11	8
176.8FF	G 1/8"	6.5	20.5	10
176.4FF	G 1/4"	10.5	25.5	13
176.3FF	G 3/8"	10.5	28	17
176.2FF	G 1/2"	15	38	20
176.7FF	G 3/4"	16.5	36.5	25
176.1FF	G 1"	19	45	30

Gomito maschio conico, femmina cilindrico - Elbow male taper, female parallel



Codice Code	A	B	C	D	E	CH
176.5MF	M5	4	4	11.5	13.5	8
176.8MF	G 1/8"	8.5	7	18.5	20.5	10
176.4MF	G 1/4"	9.5	10.5	23.5	25.5	13
176.3MF	G 3/8"	13	11	26.5	28	17
176.2MF	G 1/2"	14	15	35	38	20
176.7MF	G 3/4"	16	16.5	33	36.5	25
176.1MF	G 1"	17	19	39	45	30

Gomito maschio conico - Elbow male taper




Codice Code	A	B	C	CH
176.5MM	M5	4	11.5	8
176.8MM	G 1/8"	8.5	18.5	10
176.4MM	G 1/4"	10	23.5	13
176.3MM	G 3/8"	12	26.5	17
176.2MM	G 1/2"	14	33	20
176.7MM	G 3/4"	16	33	25
176.1MM	G 1"	17	39	30

Materiale:
Ottone nichelato




Material:
Nickel-plated brass

T femmina cilindrico - T female parallel




Codice Code	A	B	C	D	CH
177.5FFF	M5	5	22	11	9
177.8FFF	G 1/8"	7	42	20.5	10
177.4FFF	G 1/4"	10.5	51	25.5	13
177.3FFF	G 3/8"	10.5	56	28	17
177.2FFF	G 1/2"	12	69	34.5	22
177.7FFF	G 3/4"	16.5	73	36.5	25
177.1FFF	G 1"	19	90	45	30

T laterale maschio conico - Lateral T male taper



Codice Code	A	B	C	D	E	CH
177.5FFM	M5	5	4	22	11.5	9
177.8FFM	G 1/8"	7	8.5	39.5	18.5	10
177.4FFM	G 1/4"	10.5	11	49	23.5	13
177.3FFM	G 3/8"	13	11	55	32	17
177.2FFM	G 1/2"	12	15	64.5	31	21
177.7FFM	G 3/4"	16.5	16	69.5	33	25
177.1FFM	G 1"	19	17.5	84	39	30

T centrale maschio conico - Centre T male taper




Codice Code	A	B	C	D	E	CH
177.5FMF	M5	5	4	22	11.5	9
177.8FMF	G 1/8"	7	8.5	37.5	18	10
177.4FMF	G 1/4"	10.5	9.5	55	27	13
177.3FMF	G 3/8"	13	11	66	32	17
177.2FMF	G 1/2"	12	15	70	31	20
177.7FMF	G 3/4"	16.5	16	73	33	25
177.1FMF	G 1"	19	17.5	90	39	30

Materiale:
Ottone nichelato




Material:
Nickel-plated brass

T femmina laterale conico - Lateral female T taper




Codice Code	A	B	C	D	E	CH
177.5FMM	M5	5	5.5	26	12	9
177.8FMM	G 1/8"	8	8.5	39.5	21	10
177.4FMM	G 1/4"	11	9.5	55	28	13
177.3FMM	G 3/8"	11.5	8	57	29	18
177.2FMM	G 1/2"	13	13	64	34	21
177.7FMM	G 3/4"	16	16.5	69.5	36.5	25
177.1FMM	G 1"	17.5	19	84	45	30

T centrale femmina conico - Centre female T taper



Codice Code	A	B	C	D	E	CH
177.5MFM	M5	5.5	5	27.5	13	9
177.8MFM	G 1/8"	8	8.5	40.5	19.5	10
177.4MFM	G 1/4"	8.5	13	57	27.5	13
177.3MFM	G 3/8"	11.5	11	62.5	33.5	18
177.2MFM	G 1/2"	13	15	62	33	21
177.7MFM	G 3/4"	16.5	16	69.5	36.5	25
177.1MFM	G 1"	19	17.5	84	45	30

T maschio conico - T male taper




Codice Code	A	B	C	D	CH
177.5MMM	M5	5	27.5	13.5	8
177.8MMM	G 1/8"	8	37	18	10
177.4MMM	G 1/4"	12	47.5	23	13
177.3MMM	G 3/8"	13	53	26.5	17
177.2MMM	G 1/2"	12.5	62	31	18
177.7MMM	G 3/4"	16.2	66.4	33	25
177.1MMM	G 1"	17.5	78	39	30



Materiale:
Ottone nichelato


Material:
Nickel-plated brass

Croce femmina cilindrico - Female cross parallel



Codice Code	A	B	C	CH
178.8FFFF	G 1/8"	9	43	13
178.4FFFF	G 1/4"	8	56	13
178.3FFFF	G 3/8"	12	59.5	20
178.2FFFF	G 1/2"	14	67	21

Croce 3 femmine, 1 maschio conico - Cross 3 female, 1 male taper




Codice Code	A	B	C	D	E	CH
178.8MFFF	G 1/8"	9	8.5	41	19	10
178.4MFFF	G 1/4"	10.5	12	56	28.5	13
178.3MFFF	G 3/8"	11	13	56.5	26.5	17
178.2MFFF	G 1/2"	14	14	67	31	20



Materiale:
Ottone nichelato


Material:
Nickel-plated brass

Y femmina cilindrico - Y female parallel



Codice Code	A	B	CH
179.8FFF	G 1/8"	10	14
179.4FFF	G 1/4"	11	17
179.3FFF	G 3/8"	11.5	20
179.2FFF	G 1/2"	14	25

Y femmina cilindrico - Y female parallel




Codice Code	A	B	CH
179.8FMF	G 1/8"	8	13
179.4FMF	G 1/4"	10.5	17
179.3FMF	G 3/8"	10.5	20
179.2FMF	G 1/2"	14	25



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass




Codice Code	A	B	C	D	E	F
180.55	M5	M5	9	13.6	4.6	9
180.88	G 1/8"	G 1/8"	14	22	8	14
180.84	G 1/8"	G 1/4"	18	26	8	18
180.48	G 1/4"	G 1/8"	18	28	10	18
180.44	G 1/4"	G 1/4"	18	28	10	18
180.43	G 1/4"	G 3/8"	20	31	10	21
180.34	G 3/8"	G 1/4"	20	32	11	21
180.33	G 3/8"	G 3/8"	20	32	11	21
180.22	G 1/2"	G 1/2"	25	38	13	25



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass




Codice Code	A	B	C	D	E	F
181.5	M5	M5	9	13.6	4.6	9
181.8	G 1/8"	G 1/8"	14	22	9	14
181.4	G 1/4"	G 1/4"	18	28	10	18
181.3	G 3/8"	G 3/8"	20	32	11	21
181.2	G 1/2"	G 1/2"	25	38	13	25



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass



Codice Code	A	B	CH
182.8	G 1/8"	8	5
182.4	G 1/4"	10	6
182.3	G 3/8"	11	8
182.2	G 1/2"	13	10



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass

Codice Code	Filetto Thread	Tubo Tube
184.806	G 1/8"	6/4
184.808	G 1/8"	8/6
184.406	G 1/4"	6/4
184.408	G 1/4"	8/6



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass

Codice Code	Filetto Thread	Tubo Tube
185.804	G 1/8"	4/2
185.806	G 1/8"	6/4
185.808	G 1/8"	8/6
185.406	G 1/4"	6/4
185.408	G 1/4"	8/6
185.410	G 1/4"	10/8
185.412	G 1/4"	12/10
185.308	G 3/8"	8/6
185.310	G 3/8"	10/8
185.312	G 3/8"	12/10
185.212	G 1/2"	12/10
185.214	G 1/2"	14/12
185.216	G 1/2"	16/14



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass

Codice Code	Filetto Thread	Tubo Tube
186.804	G 1/8"	4/2
186.806	G 1/8"	6/4
186.808	G 1/8"	8/6
186.406	G 1/4"	6/4
186.408	G 1/4"	8/6
186.410	G 1/4"	10/8
186.308	G 3/8"	8/6
186.310	G 3/8"	10/8
186.312	G 3/8"	12/10
186.212	G 1/2"	12/10
186.214	G 1/2"	14/12
186.216	G 1/2"	16/14



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass

Codice Code	Filetto Thread	Tubo Tube
187.804	G 1/8"	4/2
187.806	G 1/8"	6/4
187.808	G 1/8"	8/6
187.406	G 1/4"	6/4
187.408	G 1/4"	8/6
187.410	G 1/4"	10/8
187.310	G 3/8"	10/8
187.312	G 3/8"	12/10
187.212	G 1/2"	12/10
187.214	G 1/2"	14/12
187.216	G 1/2"	16/14



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass

Codice Code	Filetto Thread	Tubo Tube
188.804	G 1/8"	4/2
188.806	G 1/8"	6/4
188.808	G 1/8"	8/6
188.406	G 1/4"	6/4
188.408	G 1/4"	8/6
188.410	G 1/4"	10/8
188.310	G 3/8"	10/8
188.312	G 3/8"	12/10
188.212	G 1/2"	12/10
188.214	G 1/2"	14/12
188.216	G 1/2"	16/14



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass

Codice Code	Tubo Tube
190.04	4/2
190.06	6/4
190.08	8/6
190.10	10/8
190.12	12/10
190.14	14/12



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass

Codice Code	Tubo Tube
191.04	4/2
191.06	6/4
191.08	8/6
191.10	10/8
191.12	12/10
191.14	14/12



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass

Codice Code	Tubo Tube
192.04	4/2
192.06	6/4
192.08	8/6
192.10	10/8
192.12	12/10
192.14	14/12



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass

Codice Code	Tubo Tube
194.04	4/2
194.06	6/4
194.08	8/6
194.10	10/8
194.12	12/10
194.14	14/12



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass

Codice Code	Tubo Tube
197.0204	4/2
197.0304	4/3
197.0406	6/4
197.0608	8/6
197.0810	10/8
197.1012	12/10
197.1214	14/12
197.1315	15/13
197.1416	16/14
197.1518	18/15



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass

Codice Code	Tubo Tube
198.04	4/2
198.06	6/4
198.08	8/6
198.10	10/8
198.12	12/10
198.14	14/12
198.16	16/14



Materiale:
Ottone nichelato

Material:
Nickel-plated brass

Codice Code	Tubo Tube
199.04	4/2
199.06	6/4
199.08	8/6
199.10	10/8
199.12	12/10
199.14	14/12
199.16	16/14



Componenti pneumatici standard:
cilindri, elettrovalvole ed accessori

Standard pneumatic components:
cylinders, solenoid valves
and accessories



Progettazione e realizzazione
componenti a disegno

Development and
manufacturing of custom
designed components



Tecnologia del vuoto
per automazione

Vacuum technology
for industrial automation



Distribuzione per l'Italia
di componenti per
l'automazione industriale

National distribution
of components
for industrial automation



CP23

FARBO srl

Via Cimarosa 17,
40033 Casalecchio di Reno
Bologna
Italy

Cap. Soc. € 46. 800,00 int.vers
C.F./Partita IVA 02259330377

Tel. +39 051 641 95 30
Fax +39 051 641 95 22
www.farbo.it
info@farbo.it

Mecc. Export B0 008012
Cod. Id. CEE IT 02259330377

Questo catalogo è di proprietà esclusiva. Qualunque riproduzione anche parziale è assolutamente vietata e verrà perseguita a norma di legge. I dati, le dimensioni e le caratteristiche qui riportate non sono impegnative e possono subire variazioni senza preavviso. Eventuali aggiornamenti e/o correzioni verranno pubblicate nel corrispondente catalogo sul sito www.farbo.it. L'ultima versione resa disponibile in rete annulla e sostituisce la precedente.

This catalogue is exclusive property. Any reproduction, even partial, is strictly forbidden and will be pursued. Specifications, dimensions and characteristics indicated in this catalogue are not binding and can be modified without notice. Every possible update or revision will be published in the correspondent catalogue in our web site www.farbo.it. Last available version on line cancel and replace the previous one.